

FICHE TECHNIQUE

SMTSBL3500

Sac malaxeur 3,5L BagLight® PolySilk® 3500 stérile

CODE ARTICLE : 017852

DATE D'EDITION : 12/04/2018 11:30:47



Photo non contractuelle

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Référence

SMTSBL3500

Désignation

Sac malaxeur 3,5L BagLight® PolySilk® 3500 stérile

Application

- Homogénéisation des échantillons pour tous les usages en laboratoire et tout type de malaxeur

FICHE TECHNIQUE

SMTSBL3500

Sac malaxeur 3,5L BagLight® PolySilk® 3500 stérile

CODE ARTICLE : 017852

DATE D'EDITION : 12/04/2018 11:30:47

Conditionnement

Carton (nombre de pièces) 250

Minimum de vente (nombre de pièces) 250

Descriptif du produit

Type	Malaxeur
Matière	Polyéthylène
Volume (en ml)	3500
Volume utile (en ml)	2000
Dimensions : hauteur (en mm)	510
Dimensions : largeur (en mm)	380
Système de fermeture	Sans
Plaque écriture	Non
Filtre	Non
Niveau de stérilité	Stérile par irradiation
Emballage	Pochette de 25
Température d'utilisation : mini (en °C)	-40
Température d'utilisation : maxi (en °C)	80
Usage unique	Oui
Autres caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - PolySilk® : complexe polyoléfine - Adapté à tous les échantillons - Peut être congelé - Approuvé contact alimentaire, conforme directives EU 1935/2004/EC - Compatible avec tout malaxeur de laboratoire

Traçabilité

Présence d'un numéro de lot	Oui
Présence d'une date de péremption	Oui
Durée de vie (en mois)	396

FICHE TECHNIQUE

SMTSBL3500

Sac malaxeur 3,5L BagLight® PolySilk® 3500 stérile

CODE ARTICLE : 017852

DATE D'EDITION : 12/04/2018 11:30:47

INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

**Nom du fabricant
ou du fournisseur**

INTERSCIENCE

Référence du fournisseur

133025

Pays d'origine

FRANCE