

OFFRE SPECIALE

"FROID"


Du 1er Avril au 31 Juin 2022



LABELIANS

bioleader design

NOUS VOUS PROPOSONS VOS MARQUES PRÉFÉRÉES D'INSTRUMENTATION ET D'ÉQUIPEMENT

Agitateurs sur paillasse et disperseurs	 Cole-Parmer  IKA RS Lab	Hottes pour pesées de sécurité	 TRIONYX
Armoires de sécurité	 TRIONYX	Incubateurs à CO2	 memmert  thermo scientific
Armoires positives et négatives	 LIEBHERR	Laveurs de verrerie	 Miele PROFESSIONAL
Bains-Marie thermostatés et histologiques	 Froilabo  LAUDA  ROGO-SAMPAIC	Lecteurs et laveurs de microplaques	 thermo scientific
Bains à sec	 Cole-Parmer	Microscopie et analyse d'images	 Nikon  REALUX
Balances	 ADAM Precisa	pH-mètres, électrochimie et titrateurs	 CRISON  HANNA instruments  HACH
Broyeurs	 IKA Retsch  interscience	Pompes à vide	 KTF
Centrifugeuses	 DWB thermo scientific	Purification d'eau	 ELGA
Compteurs de colonies	 interscience	Spectrophotomètres	 Cole-Parmer  SECOMAM
Congélateurs -80°C	 Froilabo  B medical systems	Suivi de température	 Oceasoft  testo
Etuves et incubateurs	 memmert  Froilabo  Thermo SCIENTIFIC	Thermocycleurs	 TECHNE thermo scientific
Fours	 Nabertherm	Thermomètres électroniques	 testo
Hottes à flux laminaire, PSM	 Telstar	Viscosimètres	 LAUDA
Hottes chimiques	 TRIONYX		

À VOTRE SERVICE



LABELIANS
smart service



MISE EN SERVICE



ETALONNAGE



CONTRÔLE

Faire confiance à LABELIANS smart service c'est avoir l'assurance

- ◆ d'avoir un **interlocuteur unique** pour le suivi de votre parc matériel
- ◆ de **compétences multimarques et multi produits** portée par un équipe de 10 professionnels à votre service



LABELIANS
bioleader design

CONGÉLATEURS -80°C



medical systems



Gamme U

Gamme Premium Line pour la conservation et le stockage à une température ultra basse jusqu'à -86°C de composants sanguins, de plasma sanguin, de cellules et tissus humains, vaccins et autres échantillons de laboratoire.

La gamme U est tropicalisée, ses congélateurs -80°C peuvent fonctionner jusqu'à +43°C d'ambiance.

Adaptée aux utilisateurs



Choix des langues

Choix du sens d'ouverture de porte lors de la commande
Mode "Click and Open" :
ouverture par badge NFC



Gain de place : mettez autant de cryoboite dans un Bmédical U501 que dans les principaux -80°C 700L

Sécurité du froid


Production de froid efficace avec la technologie du froid en CASCADE
Homogénéité du froid de +/-5°C sur l'ensemble de la gamme
Compresseur protégé grâce à un filtre démontable sans outils et une alerte annuelle de nettoyage



Pièces, main d'œuvre et déplacement et Garantie 5 ans pour le compresseur



Réf. U201



Sécurité des échantillons

Mode "SAFE" : en cas de casse d'une sonde de température, l'appareil continuera de réguler sur les valeurs préalablement définies et cela afin de maintenir le fonctionnement
Mode "TRACING" : pour un suivi des événements (ouverture de porte, alarmes...)
Mode "SECURITY" : sécuriser votre appareil par un accès aux paramètres sécurisé par code ou badge

Conformité aux normes

Dispositif Médical classe IIa
Iso class 5 = conforme aux utilisation en salle blanche
Conforme à la nouvelle réglementation F-GAZ



Réf.	Désignation	PV Public (en euro HT)	Remise	PV promo (en euro HT)
U201	Congélateur -80°C vertical U201, 214L, 245 boîtes 230/50Hz	12 900	25%	9 675
U401	Congélateur -80°C vertical U401, 434L, 345 boîtes, 230/50Hz	13 400	25%	10 050
U501	Congélateur -80°C vertical U501, 577L, 460 boîtes, 230/50Hz	14 200	25%	10 650
U701	Congélateur -80°C vertical U701, 720L, 575 boîtes, 230/50Hz	15 200	25%	11 400
U901	Congélateur -80°C vertical U901, 863L, 690 boîtes, 230/50Hz	16 650	25%	12 487

Pensez-y !

A votre service



Forfait livraison sur site, déballage, mise en place et reprise des emballages inclut (livraison par roulage)

Réf.

Désignation

MESCARTOCOFRAC

Mise en service réfrigérateurs et congélateurs COFRAC avec cartographie 9 points selon NFX 15-140





Armoires de laboratoire négative

Garantie
3 ans

Les +

- Armoire de laboratoire porte pleine, qualifiable Cofrac
- Arrêt de ventilation à l'ouverture de la porte
- Dégivrage manuel
- Alarme sonore porte et température



Réf.	Désignation	PV Public (en euro HT)	Remise	PV promo (en euro HT)
IN601748	Armoire de laboratoire négative 310L, porte pleine, LGEX3510	2 508	22%	1 956.4

LIVDE-LO1 = 155 euros

Forfait livraison sur site, déballage, mise en place et reprise des emballages (livraison par roulage)

MACHINES À GLACE

Le filtre à poussière en façade démontable sans outil évite l'encrassement du condenseur

Les +

- Production de glace en grains (paillettes)
- Nouveau fluide R-290 pour un impact environnemental réduit (conforme à la directive F-GAZ)
- Portillon isolé à ouverture rapide et escamotable
- Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace

Garantie
3 ans



Réf.	Désignation	PV promo (en euro HT)
EMGMGB601AX	Machine à glace en grains (paillettes), production 72kg/24h , réserve 10Kg, Brema® GB601AX	2 759.25
IN187429	Machine à glace en grains (paillettes), production 113kg/24h , réserve 20Kg, Brema® GB902AX	2 893.5
IN148222	Machine à glace en grains (paillettes), production 177kg/24h , réserve 40Kg, Brema® GB1540AX	3 348

LIVDE-LO1 = 155 euros

Forfait livraison sur site, déballage, mise en place et reprise des emballages (livraison par roulage)

RÉFRIGÉRATEURS DE LABORATOIRE



Appareils qualifiables qui bénéficient d'une garantie de 3 ans et livrés avec leur cartographie de contrôle de température en 9 points selon le FD X15-140 (cartographie usine)

Appareils ayant de série des passages de cuves : diamètre 15mm, pour mise en place d'une ou de plusieurs sondes externes et 30mm pour la qualification sur site



Armoires de laboratoire positives

Garantie
3 ans

Les +

Refroidissement ventilé **+5°C à ± 3°C pour les LFK**
et +5°C ± 2°C pour les LKP
 Alarme sonore et visuelle pour ouverture de porte
 Logement pour sonde de température et passage de cuve
 Dégivrage automatique et évaporation des condensats
 Thermostat de sécurité **anti-congélation**



Réf. IN597464



Réf. LKPV8450

Réf.	Désignation	PV Public (en euro HT)	Réf. LKPV8450	
			Remise	PV promo (en euro HT)
IN597464	Armoire de laboratoire positive 141L, porte pleine, Liebherr LFKU 1610	1 890	20%	1 512
LKPV8450	Armoire de laboratoire positive 856L, porte pleine, Liebherr LKPV 8450	6 576	20%	5 260.8



Armoires de laboratoire positives

Garantie
3 ans

Les +

Refroidissement ventilé **+5°C à +/-3°C (enceinte positive)**
et statique de -25°C à +/-5°C (enceinte négative)



2 563,86 Euro HT

Réf.	Désignation
IN599941	Armoire de laboratoire combinée 361L, porte pleine, Liebherr LCV 4030, enceinte positive 254 L et enceinte négative 107 L

Pensez-y !

A votre service



LABELIANS

smart service

Réf.	Désignation
MESCARTOCOFAC	Mise en service réfrigérateurs et congélateurs COFRAC avec cartographie 9 points selon NFX 15-140

LABELIANS
bioleader design

LABELIANS une offre au cœur de vos process

Pré-analytiques, analytiques, et péri-analytiques



PROTEGER les échantillons, les patients et le personnel



COLLECTER les échantillons



TRANSPORTER les échantillons dans les bonnes conditions de température



PREPARER les échantillons



ANALYSER les échantillons pour un résultat fiable et répétable



CONSERVER les échantillons



GERER les déchets

Dans un laboratoire
aménagé et équipé
pour la sécurité et le
confort de vos
collaborateurs et
de vos patients

Nos équipes sont à votre service :

0 800 970 724

Service & appel
gratuits

serviceclient@labelians.fr

1, rue des Palis - 77140 NEMOURS

Pour vous renseigner, enregistrer vos commandes,
vous former, vous conseiller, vous auditer et veiller
à votre maintenance et métrologie ainsi qu'à vos
exigences en terme de normes.

labelians.fr 



LABELIANS

bioleader design