

LAMES ET LAMELLES



LABELIANS

lines



La qualité des LAMES et des LAMELLES LABELIANS lines

Applications :
hématologie, anatomopathologie,
microbiologie, cytologie

CONFORMITÉ

- ◆ Au **règlement 2017-746** relatif aux Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro
- ◆ Aux **normes ISO 8037-1 et 8037-2** (lames) :
les contrôles réguliers sur la ligne de production permettent une qualité et une reproductibilité constantes
- ◆ A la **norme ISO 8255-1** (lamelles)
- ◆ Permet de garantir les performances du dispositif et les exigences de sécurité



TRAÇABILITÉ

Sur chaque boîte de lames et de lamelles :

- ◆ N° UDI
- ◆ N° de lot
- ◆ Date de péremption

Pour faciliter la gestion de vos stocks




MARQUAGE

- ◆ **Double marquage français/anglais** sur chaque boîte de lames et lamelles
- ◆ **Pour une lisibilité internationale**



- ◆ **QR Code** sur chaque boîte avec renvoi sur le **site Internet** www.labelians.fr : présentation complète de la gamme et téléchargement facile des fiches techniques





FABRICATION

- ◆ **Précision maîtrisée**
la découpe au laser permet une compatibilité optimale avec les automates
- ◆ **Haute transparence du verre**
pour une meilleure lecture



CONDITIONNEMENT

- ◆ **Conditionnement sous-vide, emballage tropicalisé**



Protection contre l'humidité et les variations de températures



Allongement de la **durée de vie** pour un stockage amélioré

- **18 mois** (lames standard et lamelles)
- **15 mois** (lames adhésives)

- ◆ **Sous-conditionnement pratique de 1000 lames avec poignée de transport intégrée** (lames standard et lames plage peinte)



Manipulation aisée, réduction des traumatismes liés au poids



Lames pour techniques manuelles


- ◆ Conçues pour les applications de routine
- ◆ Recommandées pour les techniques d'identification manuelles

◆ Dimensions :

- Longueur : 76mm +0/-1mm
- Largeur : 26mm +0/-1mm
- Épaisseur : 1,1mm +/-0,1mm


◆ Conditionnement :

- Boîte en carton de 50 lames, emballage sous-vide en plastique
- Sous-carton de 1000 lames avec poignée de transport
- Carton de 2000 lames



SANS PLAGES


- Verre sodocalcique



Réf.	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Cond't mini de vente
LCM	Coupés (bruts)	Droits à 90°	Sans	Boîte de 50	2000
LR90M	Rodés à 90°	Droits à 90°	Sans	Boîte de 50	2000
LR90CCM	Rodés à 90°	Coupés à 45°	Sans	Boîte de 50	2000

PLAGE DÉPOLIE 2 FACES

- Identification avec feutre permanent
- Verre sodocalcique
- Longueur de la plage : 20mm sur 2 faces



Réf.	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Cond't mini de vente
LCDM	Coupés (bruts)	Droits à 90°	Dépolie	Boîte de 50	2000
LR90DM	Rodés à 90°	Droits à 90°	Dépolie	Boîte de 50	2000
LR90DCCM	Rodés à 90°	Coupés à 45°	Dépolie	Boîte de 50	2000

PLAGE PEINTE

- La plage peinte couleur offre une aide à l'identification de l'échantillon
- Verre sodocalcique **extra blanc**
- Longueur de la plage : 20mm sur 1 face



Réf. + code couleur	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Cond't mini de vente
LCF.M	Coupés (bruts)	Droits à 90°	Peinte	Boîte de 50	2000
LR90F.M	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte	Boîte de 50	2000

Code couleur : 02 Blanc 03 Rose 04 Vert 05 Jaune 06 Bleu 11 Orange

Lames pour imprimantes

- ◆ **Compatibles avec les imprimantes les plus répandues du marché** parmi lesquelles :
 - Thermique : Signature® (Primera) et Slide-Mate® (Thermo Fisher),
 - Jet d'encre : Inkjet IPS (Leica)
- ◆ Verre sodocalcique extra blanc
- ◆ Dimensions :
 - Longueur : 76mm +0/-1mm
 - Largeur : 26mm +0/-1mm
 - Épaisseur : 1,1mm +/-0,1mm
- ◆ Plage peinte :
 - 6 coloris disponibles. Code couleur sur chaque boîte de lames, pour une visualisation facile
 - Résistante aux produits chimiques et colorants de routine
 - Longueur de la plage : 20mm sur 1 face
- ◆ Conditionnement :
 - Boîte en carton de 50 lames, emballage sous-vide en plastique
 - Sous-carton de 1000 lames avec poignée de transport
 - Carton de 2000 lames



Pour imprimantes thermiques

Réf. +code couleur	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Condt mini de vente
 LR90F..CCM	Rodés à 90°	Coupés à 45°	Peinte	Boîte de 50	2000
 LBISF..M	Biseautés	Coupés à 45°	Peinte	Boîte de 50	2000

Code couleur :  02 Blanc  03 Rose  04 Vert  05 Jaune  06 Bleu  11 Orange

Pour imprimantes jet d'encre



Réf. +code couleur	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Sous-condt	Condt mini de vente
 LR90F..JEM	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte	Boîte de 50	2000
 LR90F..CCJEM	Rodés à 90°	Coupés à 45°	Peinte	Boîte de 50	2000

Code couleur :  02 Blanc  03 Rose  04 Vert  05 Jaune  06 Bleu  11 Orange

Lames adhésives

- ◆ Recommandées pour les techniques de coloration en histologie, en immunohistochimie (IHC), pour les colorations de routine hématoxyline et éosine
- ◆ Traitement électrostatique (charge positive) pour une **adhérence optimale des tissus**
- ◆ **Compatibles avec les imprimantes les plus répandues du marché** parmi lesquelles : Slide-Mate® (Thermo Fisher), Inkjet IPS (Leica), et Signature® (Primera)

◆ Verre sodocalcique **extra blanc**

◆ Dimensions :

- Longueur : 76mm +/-1mm
- Largeur : 26mm +/-1mm
- Épaisseur : 1,1mm +/-0,1mm

◆ Plage peinte :

- 6 coloris disponibles. Code couleur sur chaque boîte de lames, pour une visualisation facile
- Résistante aux produits chimiques et colorants de routine
- Longueur de la plage : 20mm sur 1 face

◆ Conditionnement :

- Boîte plastifiée avec couvercle de 72 lames, emballage sous-vide en plastique
- Carton de 1440 lames



Pour imprimantes thermiques

Réf. + code couleur	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Condt	Condt mini de vente
LADHES..M	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte	Carton de 1440	72
LADHES02CCM	Rodés à 90°	Coupés à 40°	Peinte	Carton de 1440	72


Pour imprimantes jet d'encre




Réf. + code couleur	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Condt	Condt mini de vente
LADHES..JEM	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte	Carton de 1440	72

Code couleur : 02 Blanc 03 Rose 04 Vert 05 Jaune 06 Bleu 11 Orange


SCHEMAS DES LAMES LABELLIANS :




Bords coupés (bruts)
Coins droits à 90°




Bords rodés à 90°
Coins droits à 90°



Bords rodés à 90°
Coins coupés à 45°



Bords biseautés
Coins coupés à 45°



Lamelles couvre-objet

- ◆ Compatibles avec les automates de collage
- ◆ Verre borosilicaté spécial haute qualité et sodocalcique pour les lamelles rondes
- ◆ Deux épaisseurs disponibles :
 - #1 (0,13 – 0,16mm)
 - #1,5 (0,16 – 0,19mm)
- ◆ Conditionnement :
 - Boîte plastique avec couvercle à charnière, emballage sous-vide en aluminium
 - Boîte de 100 pièces pour les lamelles rectangulaires
 - Boîte de 200 pièces pour les lamelles carrées




Réf.	Forme	Dimensions +/-0,5mm	Épaisseur	Sous-condt	Cond't mini de vente
LCO1818M	Carrée	18x18	type # 1	Boîte de 200	1000
LCO2020M	Carrée	20x20	type # 1	Boîte de 200	1000
LCO2222M	Carrée	22x22	type # 1	Boîte de 200	1000
LCO2232M	Rectangulaire	22x32	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2240M	Rectangulaire	22x40	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2424M	Carrée	24x24	type # 1	Boîte de 200	1000
LCO2432M	Rectangulaire	24x32	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2440M	Rectangulaire	24x40	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2450M	Rectangulaire	24x50	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2460M	Rectangulaire	24x60	type # 1	Boîte de 100	1000
LCO2450EP1,5M	Rectangulaire	24x50	type # 1,5	Boîte de 100	1000
LCO12M	Ronde	Ø12	type# 1	Boîte de 100	1000
LCO14M	Ronde	Ø14	type# 1	Boîte de 100	1000
LCO18M	Ronde	Ø18	type# 1	Boîte de 100	1000



Lame pour cytologie

- ◆ Verre sodocalcique extra blanc
- ◆ Dimensions :
 - Longueur : 76mm +0/-1mm
 - Largeur : 26mm +0/-1mm
 - Épaisseur : 1,1mm +/-0,1mm
- ◆ Plage peinte blanche
 - Résistante aux produits chimiques et colorants de routine
 - Longueur de la plage : 20mm sur 1 face

Réf.	Bords	Angles/Coins	Plage d'identification	Nombre de cercles	Diamètre en mm	Condt mini de vente
LCYT1P13M	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte blanche	1	13	50
LCYT2PA13M	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte blanche	1 aligné	13	50
LCYT2PD13M	Rodés à 90°	Droits à 90°	Peinte blanche	2 décalés	13	50



Cytofunnel

Compatible avec les centrifugeuses Cytospin Shandon

- ◆ Cytocentrifugation d'échantillons liquides
- ◆ A usage unique, aucun nettoyage n'est nécessaire
- ◆ En polypropylène
- ◆ Livré avec filtre et bouchon



Réf.	Couleur du filtre	Volume maximum d'échantillon en ml	Avec clip de fixation	Nombre de sport(s)	Condt mini de vente
CYTOFUNSH1FBL	Blanc	0.5	Non	1	50
CYTOFUNSH1FBLC	Blanc	0.5	Oui	1	40
CYTOFUNSH1FBR	Brun	0.4	Non	1	50
CYTOFUNSH2FBL	Blanc	0.5	Non	2	50

Spatule d'étalement pour frottis sanguin

- ◆ En polystyrène
- ◆ A usage unique
- ◆ Extrémités biseautées pour des frottis uniformes et sans stries
- ◆ Extrémités de largeurs différentes : choix entre deux largeurs de frottis
- ◆ Absence de bords tranchants : pas de risques de blessures

Réf.	Dimensions	Condt mini de vente
SEFSM	Longueur : 76mm Largeur : 22 mm d'un côté, 26mm de l'autre	50



Plateau de rangement pour lames

- ◆ Présentation et rangement des lames de microscopie
 - ◆ Capacité : 20 lames
 - ◆ En carton rigide avec rabat
 - ◆ Emplacements numérotés
- D'autres modèles disponibles sur notre site : www.labelians.fr

Réf.	Désignation	Condt mini de vente
C20LM	Plateau de rangement en carton pour 20 lames à rabat	5



Boîte de rangement pour lames

- ◆ En polypropylène avec couvercle
- ◆ Capacité 100 lames
- ◆ Présentation et rangement des lames de microscopie
- ◆ Identification rapide grâce au répertoire numéroté situé à l'intérieur du couvercle

Réf.	Désignation	Condt mini de vente
BPM100-1	Boîte de rangement en polypropylène avec couvercle pour 100 lames	1



Boîtes postales

- Résistantes et robustes
- Idéales pour un transport totalement sécurisé pour éviter toute casse

Réf.	Désignation	Condt mini de vente
BPP1LAM	Boîte postale en polypropylène pour 1 lame LABELIANS	200
BPP2LAM	Boîte postale en polypropylène pour 2 lames LABELIANS	100
BPP3LAM	Boîte postale en polypropylène pour 3 lames LABELIANS	100
BPP5LAM	Boîte postale en polypropylène pour 5 lames LABELIANS	100



Feutre

- Résistant aux colorants, alcools, xylènes
- Sans odeur
- Waterproof

Réf.	Désignation	Condt mini de vente
FEUTRE16	Feutre permanent noir pour marquage sur verre et plastique	1

